

# AC 2500

၂၅၀၀ ကီလိုဝပ် နှင့် နီးစပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
 Cummins, Stamford ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
 P 732 ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။



**ISO8528** ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ MSO 8529

**SZUTEST** ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ MSO 9001

**CE** ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ CE

**2000/14/EC** ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ 2000/14/EC

၁၅/၀.၈ ကီလိုဝပ်/မိနစ်၊ ၅၀ မိနစ်၊ ၀.၈ ပါဝါ

မော်ဒယ်နံပါတ်	၁၅ မိနစ်		၅၀ မိနစ်		Amp
	ပတ်မီတင်	ပတ်မီတင်	ပတ်မီတင်	ပတ်မီတင်	
400/230	2500,00	2000,00	2000,00	1600,00	2886,00

ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ISO 8528 ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
 ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ISO 8528, ISO 3046

### Standard Specifications

၂၅၀၀ ကီလိုဝပ် နှင့် နီးစပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
 ၂၅၀၀ ကီလိုဝပ် နှင့် နီးစပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
 ၂၅၀၀ ကီလိုဝပ် နှင့် နီးစပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။

### အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။

**မော်ဒယ်နံပါတ်**  
 - ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
 - ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
**ALTERNATOR**  
 - ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။

**မော်ဒယ်နံပါတ်**  
 - ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။  
**TRANSFER SWITCH**  
 - ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။

# AC 2500

የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ  
 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ  
 P 732 :ግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ

## የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ

Manufacturer		Cummins
Model		QSK 60 G13
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ		1500 ስጦታ/ሰዓት 2164,00 ስጦታ- [2901,00HP]
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	L	60,200
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ	159 x 190
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ		14,5:1
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	ስጦታ/ሰዓት	1500
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	L	280,00
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	የግብርና ስጦታ	154,40
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ	293,20
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	° C	507,00
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ		24 V d.c.
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	Load	ስጦታ/ሰዓት 100%
	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	ስጦታ/ሰዓት 75%
		ስጦታ/ሰዓት 50%
		399,00
		302,00
		210,00

## የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ

የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ		Stamford
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ		LVS1804R
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	Hz	50
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	ሰዓት	2410,00
Co s θ		0,80
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ		3
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	ሰዓት	400/230
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	A	3478,00
Temperature		H

## የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ

የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
AC 2500	17200,00	6000,00	2494,00	3320,00	2000,00
የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ	የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
AK 99	22800.00	9000	2800	3300/4800	2200

## P 732 :ግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ



- 1 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
- 2 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
- 3 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
- 4 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
- 5 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
- 6 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ
- 7 የግብርና ስጦታ ስራ ለመስጠት ያለ የግብርና ስጦታ

**AC 2500**

Վարչակազմը ներառում է Cummins  
 խալիկները համարում են Stamford  
 → Ելք: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 P 732 : Ելք: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները

**1. Հարմարություններ**

"DSE, ինքնաշարժիչ ընդհանուր թվերը 7320, օր: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 → Վարչակազմի թվերը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 Հարմարությունները: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները

**2. Հարմարություններ**

Հարմարությունները: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 → Վարչակազմի թվերը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 Հարմարությունները: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները

**3. Հարմարություններ**

Հարմարությունները: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 → Վարչակազմի թվերը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները

**4. Կառուցումը և լիարժեքացումը**


Կառուցումը և լիարժեքացումը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 → Վարչակազմի թվերը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 Կառուցումը և լիարժեքացումը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները  
 → Վարչակազմի թվերը: Բոլոր հնարքները և անհրաժեշտ սարքավորումները



**AC 2500**

ԿՎՄԿԿԻ ՏՅԷԸ Cummins  
 ՏՅԷԸ ՏՅՆՆԵՐՈՒՄ Stamford  
 ՊՅԿԻՆԱՆՈՒՄ P 732  
 ՄՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ

1 **AK 99 - ԱՊԻՆՆԵՐ**



- 1 Steel structure made from steel sheet and steel profiles.
- 2 canopy and panels made from powder coated sheet steel.
- 3 Emergency stop push button.
- 4 Control panel is mounted on the baseframe . Located at the back of the generator set
- 5 Cables out locations are back of the canopy.
- 6 Corrosion-resistant locks and hinges.
- 7 oil could be drained via valve and a hose
- 8 Exhaust system on the canopy.
- 9 special large access doors for easy maintenance
- 10 the cap on the canopy provides easy access to radiator cap.
- 11 Lifting points similar to ISO container , located on each top corner of the canopy.
- 12 sound proofing materials

2 **ՊՅԿԻՆԱՆՈՒՄ**

ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ  
 ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ  
 ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ  
 ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ

3 **ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ**

ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ  
 ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ

ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ	ՏՅԷԸ	2800
ԿՎՄԿ ՎՆԱՆՈՒՄ (ՏՅԷԸ)	ՏՅԷԸ	9000
ՄՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ (ՏՅԷԸ)	ՏՅԷԸ	3300/4800
ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՆՈՒՄ ԵՎՆԵՐԿԱՆԱՆԵՐՈՒՄ	L	2200